

ÉVALUATION DU CONFORT DES VACHES LAITIÈRES – QUESTIONNAIRE SUR LA GESTION D'ÉLEVAGE

N° d'identification de l'exploitation agricole : (province – n° de troupeau Valacta à 5 chiffres, p. ex., QC10020)

Type : Stabulation entravée (TS) ou Stabulation Libre (FS) (choisissez une réponse)

→ Questions Q4, Q5 et Q7 = Ne remplissez que si stabulation libre (FS)

Date : (aaaa-mm-jj)

Observateur : (prénom, nom de famille)

Remarque : Les mesures sur les animaux, les mesures prises à l'étable et le questionnaire sur la gestion d'élevage **se rapportent (autant que possible, dépendamment de la taille du troupeau) au groupe des vaches en début de lactation.**

→ Signez la lettre de consentement

SECTION 1 – LOGEMENT

1.1. CONCEPTION DES STALLES (aucune question)

1.2. ESPACE DISPONIBLE PAR ANIMAL (aucune question)

1.3 GESTION DES STALLES

A) PLATE-FORME DES STALLES

Q1. Si des tapis ou des matelas sont utilisés dans les stalles (Ne remplissez que si vous avez répondu B ou C à la question **Q110** de la liste de vérification aux étables), demandez les renseignements suivants :

(a) Marque (type principal) :

(b) Année d'installation (type principal) : (aaaa)

B) LITIÈRE DES STALLES (aucune question)

C) QUALITÉ (HUMIDITÉ) (aucune question)

C) GESTION DES STALLES

Q2. À quelle fréquence grattez-vous les stalles et éliminez-vous les excréments des vaches?

- A. Une fois par jour
- B. Plus d'une fois par semaine
- C. Une fois par semaine
- D. Moins d'une fois par semaine

Q3. À quelle fréquence ajoutez-vous de la litière (litière organique ou sable)?

- A. Une fois par jour
- B. Plus d'une fois par semaine
- C. Une fois par semaine
- D. Moins d'une fois par semaine

1.4. GESTION DES ENCLOS (AIRES D'ATTENTE/DE DÉPLACEMENT)

Q4 – Applicable aux vaches en stabulations libres seulement. À quelle fréquence nettoyez-vous ou récuriez-vous les aires de déplacement des enclos?

- A. Système automatique : fois par jour
- B. 2 ou 3 fois par jour au moyen d'un système manuel
- C. 1 fois par jour au moyen d'un système manuel
- D. Moins d'une fois par jour au moyen d'un système manuel Spécifiez : fois par semaine

Q5 – Applicable aux vaches en stabulations libres seulement. À quelle fréquence récuriez-vous manuellement les aires de déplacement qui ne peuvent être récurées automatiquement dans les enclos (p. ex., les allées de transfert, devant les abreuvoirs, etc.)?

- A. 2 ou 3 fois par jour
- B. 1 fois par jour
- C. Moins d'une fois par jour Spécifiez : fois par semaine

1.5. SALON DE TRAITE, ENCLOS DE TRI ET ALLÉES DE TRANSFERT VERS LA SALLE DE TRAITE

Q6. Combien de traites effectuez-vous par jour?

- A. Deux fois
- B. Trois fois
- C. Autre Spécifiez : traites par jour

Q7 – Applicable aux vaches en stabulations libres seulement. À quelle fréquence nettoyez-vous ou récuriez-vous les allées de transfert vers la salle de traite (sans compter les enclos de tri)?

- A. Système automatique : fois par jour
- B. 2 ou 3 fois par jour au moyen d'un système manuel
- C. 1 fois par jour au moyen d'un système manuel
- D. Moins d'une fois par jour au moyen d'un système manuel Spécifiez : fois par semaine

SECTION 2 – ALIMENTATION ET CONSOMMATION D'EAU

2.1. NOTATION SUR L'ÉTAT CORPOREL (aucune question)

2.2. GESTION DE L'ALIMENTATION

Q8. Servez-vous des RTM (rations totales mélangées)?

- A. Oui Répondez aux questions **Q9**, **Q10** et **Q11**, ne répondez pas à la question **Q12**
 B. Non → Passez à la question **Q12**

Q9. À quelle fréquence nourrissez-vous vos vaches? (Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un mélange frais) (Ne répondez à cette question que si vous avez répondu A à la question **Q8**)

- A. 2 ou 3 fois par jour ou plus
 B. 1 fois par jour
 C. Moins d'une fois par jour

Q10. À quel moment nourrissez-vous vos vaches? (Ne répondez à cette question que si vous avez répondu A à la question **Q8**) (Pour déterminer si l'horaire est régulier)

- A. Toujours avant ou après les traites
 B. Toujours avant ou après les traites, et à d'autres moments (nourriture servie trois fois par jour ou plus)
 C. Toujours en milieu de matinée ou d'après-midi
 D. Je ne nourris pas mes vaches selon un horaire régulier

Q11. À quelle fréquence repoussez-vous la RTM devant vos vaches? (Ne répondez à cette question que si vous avez répondu A à la question **Q8**)

- A. 2 ou 3 fois par jour ou plus
 B. 1 fois par jour
 C. Moins d'une fois par jour (ou à l'occasion)
 D. Je ne repousse pas la RTM de mes vaches Spécifiez « pourquoi? » :

Q12. Si vous ne servez pas de RTM (ne répondez à cette question que si vous avez répondu B à la question **Q8**), veuillez remplir les tableaux suivants sur le type de nourriture (fourrage et aliments concentrés) et l'horaire de distribution (en cas d'absence d'horaire particulier, veuillez laisser la colonne Heure de la journée vide)

Fourrage	Type (p. ex., ensilage d'herbe, foin, etc.)	Heure de la journée (hh:mm)
Fourrage 1		
Fourrage 2		
Fourrage 3		
Fourrage 4		
Fourrage 5		

Aliments concentrés	Heure de la journée (hh:mm)
Aliments concentrés 1	
Aliments concentrés 2	
Aliments concentrés 3	
Aliments concentrés 4	
Aliments concentrés 5	

2.3. EAU (aucune question)

SECTION 3 – GESTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

3.1. PRINCIPAUX PROBLÈMES DE SANTÉ DANS LE TROUPEAU

Q13. Quels sont les trois principaux problèmes de santé rencontrés dans votre troupeau? (veuillez cocher toutes les réponses applicables ou ajouter d'autres problèmes de santé)? « Comme la boiterie, la mammite, la fertilité ou d'autres maladies ». Demandez une 3^e réponse (fièvre du lait, Johnes, BVD, métrite, mortalité des veaux, etc.)

Q14. Veuillez classer ces problèmes selon l'ordre d'importance de l'effort de contrôle que vous déployez, du plus grand au plus petit.

Q15. Veuillez classer ces problèmes selon l'ordre d'importance du coût pour votre entreprise, du plus grand au plus petit.

Q13. Problème de santé (veuillez cocher toutes les réponses applicables ou ajouter d'autres problèmes de santé)	Q14. Classement de l'effort de contrôle que vous déployez 1 = Le plus important	Q15. Classement du coût pour votre entreprise 1 = Le plus important
Boiterie		
Mammite		
Fertilité		
Autre maladie Spécifiez :		
Autre maladie Spécifiez :		
Autre maladie Spécifiez :		

3.2 ÉTAT DE LA BOITERIE DANS LE TROUPEAU

Q16. Jusqu'à quel point le problème de boiterie dans votre troupeau est-il sérieux?

- A. Ce n'est pas un problème
- B. C'est un problème mineur
- C. C'est un problème modéré
- D. C'est un problème majeur

Q17. Aujourd'hui, combien de vaches boiteuses avez-vous dans votre troupeau?

(Pour calculer la prévalence ponctuelle de la boiterie)

(a) Nombre de vaches atteintes de boiterie :

(b) Nombre de vaches dans le troupeau :

Q18. Combien de vaches ont été **traitées** au cours de la dernière année en raison d'une boiterie? (Les vaches **traitées** comprennent les vaches traitées par des antibiotiques, par un parage des onglons, par la fixation d'un bloc ou par l'extraction d'un clou ou d'une pierre, etc.)

(Cas de boiterie)

(a) Nombre de vaches traités en raison d'une boiterie :

(b) Nombre de vaches dans le troupeau au cours de l'année :

(c) Ce chiffre provient-il : D'UNE ESTIMATION ou D'UN REGISTRE

Q19. Au cours des deux dernières années, avez-vous apporté des changements au niveau de la gestion pour gérer la boiterie?

- a) Oui : quelle était la raison _____
 Nombre de vaches traitées en raison d'une boiterie avant les changements _____
- b) Non

Dans les trois questions suivantes (de Q20 à Q22), vous serez invité à classer différents problèmes ou facteurs sur une échelle de 1 à 5. Veuillez indiquer l'importance de chacun à vos yeux en cochant la case pertinente.

Q20. À votre avis, lesquels des facteurs suivants sont les principales causes de la boiterie? – Veuillez classer chaque facteur par ordre d'importance (1 = Ce n'est pas un facteur; 5 = C'est un facteur extrêmement important)

	Pas important	Légèrement important	Moyennement important	Très important	Extrêmement important
	1	2	3	4	5
Nutrition					
Inconfort des stalles					
Mauvais planchers					
Génétique (conformation des pieds et membres)					
Infection des onglons ou mauvaise hygiène					
Autre – Spécifiez :					

Q21. Quelle est l'importance des problèmes suivants causés par la boiterie :
 (1 = Un problème pas important; 5 = Un problème extrêmement important)

	Pas important	Légèrement important	Moyennement important	Très important	Extrêmement important
	1	2	3	4	5
Réduction de la production de lait					
Douleur pour la vache					
Temps supplémentaire devant être consacré aux vaches atteintes de boiterie					
Coûts des traitements					
Élimination nécessaire d'une vache					
Vache en mauvaise					
Réduction de la fertilité					
Autre – Spécifiez :					

Q22. Dans la liste suivante, quels facteurs vous empêchent de traiter les vaches atteintes de boiterie?

Veillez classer chaque facteur par ordre d'importance (1 = Ce n'est pas un facteur; 5 = C'est un facteur extrêmement important)

	<u>Facteur limitant pas important</u>	<u>Facteur limitant légèrement important</u>	<u>Facteur limitant moyennement important</u>	<u>Facteur limitant très important</u>	<u>Facteur limitant extrêmement important</u>
	1	2	3	4	5
Manque de temps					
Manque de main-d'œuvre qualifiée sur votre exploitation agricole					
Difficulté à trouver un pareur d'onglons					
Difficulté à identifier les vaches boiteuses					
Installations destinées au parage des onglons inadéquates sur votre exploitation agricole					
Frais d'un pareur ou vétérinaire trop élevés					
Manque d'information ou de connaissances					
Conseils contradictoires					
Autre – Spécifiez :					

Q23. En moyenne, combien d'argent perdez-vous pour chaque cas de boiterie (y compris le parage des onglons, les traitements vétérinaires, la perte de lait, etc.)?

- A. < 100 \$
- B. De 100 \$ à 200 \$
- C. De 200 \$ à 400 \$
- D. > 400 \$

Q24. Dans quelle mesure la boiterie est-elle douloureuse pour une vache?

- A. Pas du tout douloureuse
- B. Légèrement douloureuse
- C. Moyennement douloureuse
- D. Très douloureuse

3.3 GESTION DE LA BOITERIE

Q25. Évaluez-vous de façon régulière vos vaches pour détecter les nouveaux cas de boiterie?

- A. Je n'effectue pas d'évaluation → *Passez à la question Q27*
- B. J'effectue une évaluation visuelle dans le cadre de ma routine quotidienne
- C. J'effectue une évaluation visuelle dans le cadre de ma routine hebdomadaire
- D. J'effectue une évaluation visuelle à l'occasion
- E. Des spécialistes effectuent ces évaluations (vétérinaire ou pareur) → *Passez à la question Q27*

Q26. Si vous effectuez une évaluation régulière pour détecter les nouveaux cas de boiterie (*ne répondez à cette question que si vous avez répondu B, C ou D à la question Q25*), dans quel lieu et à quel moment le faites-vous? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

- A. Lorsque je circule dans l'étable
- B. Lorsque je nourris mes vaches
- C. Lorsque je déplace mes vaches vers la salle de traite
- D. Lorsque mes vaches quittent la salle de traite
- E. Autres Spécifiez :

Q27. Quels signes vous permettent de déceler les vaches boiteuses? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

- A. Lorsqu'une vache « boite » i.e. une vache a du mal à poser son poids sur l'un de ses membres
- B. Lorsqu'une vache refuse de se lever (p. ex., pendant la traite, au moment de la nourrir)
- C. Lorsqu'une vache a le dos arqué
- D. Autres Spécifiez :

Q28. Tenez-vous un registre de la boiterie? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

- A. Tous les cas de boiterie que vous décelez
- B. Tous les cas de boiterie que vous traitez
- C. Tous les cas de boiterie signalés par le pareur
- D. Toutes les vaches éliminées en raison de la boiterie
- E. Aucun registre

Q29. Si vous identifiez une vache boiteuse, à quel moment décidez-vous de la traiter? (Choisissez une réponse)

- A. Je la traite immédiatement (moi-même)
- B. Je fais immédiatement appel au vétérinaire ou au pareur
- C. J'attends la prochaine visite du vétérinaire ou du pareur
- D. J'attends et vérifie si la situation s'améliore
- E. Je ne la traite pas

3.4. SANTÉ ET PARAGE DES ONGLONS

A) PÉDILUVE

Q30. À quelle fréquence vos vaches trempent-elles leurs pieds dans un pédiluve (bain de pieds)?

- A. Jamais → *Passez à la question Q35*
- B. traites par semaine

Q31. Ces chiffres varient-ils d'une saison à l'autre? J'utilise des pédiluves pendant... (Choisissez une ou plusieurs réponses) (*Si les pédiluves ne sont pas utilisés, alors répondez A à la question Q30, puis ne répondez pas à cette question*)

- A. Le printemps
- B. L'été
- C. L'automne
- D. L'hiver
- E. Autre Spécifiez :

Q32. Quels produits utilisez-vous? (*Si les pédiluves ne sont pas utilisés, alors répondez A à la question Q30, puis ne répondez pas à cette question*)

Jour de semaine	Type Produit 1	Concentration Produit 1 (%)	Type Produit 2 <i>(pour une combinaison de produits)</i>	Concentration Produit 2 (%) <i>(pour une combinaison de produits)</i>	Type Produit 3 <i>(pour une combinaison de produits)</i>	Concentration Produit 3 (%) <i>(pour une combinaison de produits)</i>
Lundi						
Mardi						
Mercredi						
Jeudi						
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						

Q33. À quelle fréquence remplacez-vous le contenu du pédiluve? (*Si les pédiluves ne sont pas utilisés, alors répondez A à la question Q30, puis ne répondez pas à cette question*)

- A. À chaque traite
- B. Chaque jour
- C. Plus d'une fois par semaine
- D. Une fois par semaine
- E. Moins d'une fois par semaine

Q34. Combien de fois remplissez-vous le pédiluve? (*Si les pédiluves ne sont pas utilisés, alors répondez A à la question Q30, puis ne répondez pas à cette question*)

- A. À chaque traite
- B. Chaque jour
- C. Plus d'une fois par semaine
- D. Une fois par semaine
- E. Moins d'une fois par semaine

B) PARAGE DES ONGLONS

Q35. À quelle fréquence parez-vous les onglons de vos vaches?

- A. Les onglons de toutes les vaches sont parés une fois par année
- B. Les onglons de toutes les vaches sont parés deux fois par année
- C. Les onglons des vaches sont parés régulièrement Spécifiez : toutes les semaines
- D. Je fais appel au pareur ou je le fais moi-même, mais seulement si une vache en a besoin (parage des onglons d'urgence)
- E. Je ne fais jamais appel au pareur ou je ne pare jamais les onglons de mes vaches

Q36. Quelles sont les vaches dont les onglons sont parés? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

- A. Toutes les vaches
- B. Les vaches en tarissement (deux mois avant le vêlage)
- C. Les vaches en milieu de lactation
- D. Les vaches boiteuses
- E. Les vaches dont les onglons sont trop longs ou ceux dont la conformation n'est pas adéquate
- F. Autre Spécifiez :

Q37. Qui procède au parage régulier des onglons de vos vaches? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

- A. Vous-même ou votre personnel Certifié : oui ou non
- B. Le pareur Certifié : oui ou non
- C. Le vétérinaire
- G. Autre Spécifiez :

Q38. Qui procède au parage d'urgence des onglons de vos vaches? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

- A. Vous-même ou votre personnel
- B. Le pareur
- C. Le vétérinaire
- D. Autre Spécifiez :

Q39. Tenez-vous un registre du parage des onglons?

- A. Oui
- B. Non

Q40. Avez-vous eu des cas de dermatite digitée (aussi connue sous le nom de piétin d'Italie) sur votre exploitation au cours des 12 derniers mois?

- A. Oui
- B. Non

Q41. Utilisez-vous des podomètres sur vos vaches?

- A. Oui Spécifiez (marque) :
- B. Non

SECTION 4 – VÊLAGE

4.1. AIRE DE VÊLAGE

Q42. Où les vêlages ont-ils lieu? (Sélectionnez une ou plusieurs réponses et indiquez le pourcentage)

- A. Parc de vêlage individuel :
- B. Stalle entravée adaptée au vêlage :
- C. Parc de vêlage collectif :
- D. Parc de vêlage mais vache attachée dans le parc :
- E. Stalle entravée régulière :
- F. Stalle libre régulière :
- G. Autre :

Q43. À quelle fréquence, en matière de vêlages :

- A. Ajoutez-vous de la litière _____ nombre de vêlages
- B. Remplacez-vous la litière _____ nombre de vêlages
- C. Nettoyez-vous l'aire de vêlage* (* le nettoyage comprend l'utilisation de savon)
_____ nombre de vêlages
- D. Désinfectez-vous l'aire de vêlage** (** la désinfection comprend l'utilisation de désinfectant)
_____ nombre de vêlages

Q44. Quel type de litières utilisez-vous principalement dans l'aire de vêlage?

- A. Paille
- B. Sciure de bois (bran de scie)
- C. Copeaux de bois (ripe de bois)
- D. Sable
- E. Autre Spécifiez :

Q45. Combien de litières déposez-vous dans l'aire de vêlage?

Présentez une règle au producteur et notez la mesure en centimètres : cm

4.2. GESTION DES VÊLAGES

A) SURVEILLANCE DES VÊLAGES

Q46. En moyenne, à quelle fréquence l'aire de vêlage est-elle soumise à une vérification entre la traite du matin et celle du soir (pendant la journée)? (Ces vérifications comprennent les observations effectuées par une personne ou une caméra)

..... fois

Q47. En moyenne, à quelle fréquence la zone de vêlage est-elle soumise à une vérification entre la traite du soir et celle du matin (pendant la nuit)? (Ces vérifications comprennent les observations effectuées par une personne ou une caméra)

..... fois

Q48. Avez-vous recours à des caméras pour la surveillance des vêlages?

- A. Oui
- B. Non

B) PROTOCOLE POUR LA GESTION DES VÊLAGES

Q49. Avez-vous un protocole ou une procédure normalisée d'opération (PNO) écrit relatif aux vêlages?

- A. Oui
- B. Non → *Passez à la question Q52*

Q50. Ce protocole ou cette PNO a-t-il été élaboré avec un vétérinaire? *(Si vous avez répondu B à la question Q49, ne répondez pas à cette question)*

- A. Oui
- B. Non

Q51. Ce protocole ou cette PNO comprend-t-il : (Choisissez une ou plusieurs réponses) *(Si vous avez répondu B à la question Q49, ne répondez pas à cette question)*

- A. Une méthode pour tirer le veau
- B. Une méthode sur le moment et la façon opportune d'assister les vaches au cours d'un vêlage difficile
- C. L'utilisation de gants ou de lubrifiant
- D. Autre Spécifiez :

C) DÉTECTION DES VÊLAGES

Q52. À quel moment déplacez-vous une vache dans l'aire de vêlage? (Choisissez **LA** réponse qui convient le mieux)

Si une stalle libre ou entravée régulière est utilisée comme aire de vêlage à plus de 50 % (si vous avez répondu E ou F à la question Q42), ne répondez pas à cette question

- A. Au moment du tarissement
- B. Au début de la période de préparation de vêlage (trois semaines avant le vêlage)
- C. Lorsque les premiers signes de vêlage sont décelés (p. ex., changements du comportement de la vache, remplissage du pis, etc.)
- D. Lorsque le sac des eaux ou le veau apparaît
- E. Autre Spécifiez :

Q53. En moyenne, combien d'heures ou de jours avant le vêlage une vache est-elle déplacée vers l'aire de vêlage (choisissez la réponse qui convient le mieux)?

Si une stalle libre ou entravée régulière est utilisée comme aire de vêlage à plus de 50 % (si vous avez répondu E ou F à la question Q42), ne répondez pas à cette question

Nombre d'heures : h

OU

Nombre de jours : j

Q54. En moyenne, combien d'heures ou de jours après le vêlage une vache quitte-t-elle l'aire de vêlage (choisissez la réponse qui convient le mieux)?

Si une stalle libre ou entravée régulière est utilisée comme aire de vêlage à plus de 50 % (si vous avez répondu E ou F à la question Q42), ne répondez pas à cette question

Nombre d'heures : h

OU

Nombre de jours : j

Q55. À quel moment décidez-vous d'assister le vêlage? (Lisez les choix suivants au producteur, puis choisissez une ou plusieurs réponses qui correspondent à la pratique régulière)

- A. J'assiste tous les vêlages en tirant le veau (procédure systématique)
- B. Après la vérification de la vache et la découverte d'un problème
- C. Chaque fois qu'une génisse vêle
- D. De façon systématique la nuit ou lorsque personne ne sera présent au cours des heures à venir
- E. Lorsque le veau à naître est d'une grande valeur
- F. Lorsque je prévois la naissance de jumeaux
- G. Autre Spécifiez :

Q56. Généralement, comment assistez-vous un vêlage difficile?

- A. Cordes
- B. Chaînes
- C. Chaînes et barre
- D. Vêreuse
- E. Vous faites appel au vétérinaire

Q57. Quand procédez-vous à un examen vaginal (palpation) pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème lors d'un vêlage? (Lisez les choix suivants au producteur, puis choisissez une ou plusieurs réponses qui correspondent à la gestion moyenne)

- A. Je procède toujours à l'examen vaginal (palpation) des vaches lors de tous les vêlages
- B. Lorsque le sac des eaux a creuvé et que le travail de la vache n'avance pas
Spécifiez : min ou h (choisissez l'unité qui convient le mieux)
- C. Lorsque la vache est fatiguée et que le travail n'avance pas pendant trop longtemps
Spécifiez : min ou h (choisissez l'unité qui convient le mieux)
- D. Lorsque les pieds du veau sont visibles pendant trop longtemps
Spécifiez : min ou h (choisissez l'unité qui convient le mieux)
- E. Présentation anormale soupçonnée
- F. Autre Spécifiez :

Q58. Tenez-vous un registre des vêlages difficiles?

- A. Oui
- B. Non

Q59. Jusqu'à quel point les problèmes ou les difficultés de vêlage sont-ils sérieux sur votre exploitation?

- A. Ce n'est pas un problème (aucune difficulté lors des vêlages)
- B. C'est un problème mineur
- C. C'est un problème modéré
- D. C'est un problème majeur

Q60. Combien de vaches ont connu des difficultés de vêlage au cours de la dernière année?

(Estimation des cas de dystocie)

Nombre de vache qui ont connu des difficultés de vêlage :

Nombre total de vaches qui ont mis bas :

(Passons à un sujet complètement différent...)

Q61. Avez-vous recours à un analgésique, un anesthésique, un sédatif ou une combinaison de ces médicaments pour l'écornage des veaux?

- A. Oui Spécifiez le produit (nom) :
- B. Non

SECTION 5 – CODE DE PRATIQUES

Q62. Avez-vous entendu parler du Code de pratiques pour les soins et la manipulation des bovins laitiers? (*Les étudiants apporteront un exemplaire du Code*)

- A. Oui
- B. Non → *Passez à la question Q68*

Q63. Comment avez-vous entendu parler du Code? (Choisissez une ou plusieurs réponses)

Si vous avez répondu non (B) à la question Q62, ne répondez pas à cette question

- A. Exemplaire par la poste
- B. Présentation au cours d'une réunion
- C. Article/Revue/Journaux
- D. Autre Spécifiez :

Q64. L'avez-vous lu? *Remarque : S'il en a lu une partie ou qu'il l'a feuilleté, répondez qu'il ne l'a pas lu*

Si vous avez répondu non (B) à la question Q62, ne répondez pas à cette question

- A. Oui
- B. Non → *Passez à la question Q66*

Q65. Estimez-vous qu'il soit bien fait?

Si vous avez répondu non (B) à la question Q64, ne répondez pas à cette question

- A. Oui
- B. Non

Q66. Avez-vous apporté des changements à vos pratiques depuis que vous avez lu le Code?

- A. Oui Spécifiez :
- B. Non

Q67. Avez-vous toujours un exemplaire du Code?

- A. Oui
- B. Non

Q68. Souhaitez-vous que nous vous apportions un exemplaire du Code?

- A. Oui
- B. Non